


VERTO BTE P

Dijital Programlanabilir İşitme Cihazı
(BTE-JHD12P)



- 12 dijital sinyal işleme kanalı
- (AFC) Feedback yönetimi, ve Gürültü Azaltıcı
- 32 Bant Adapdif Gürültü Azaltma Teknolojisi
- I-COOL Akıllı Çok Çekirdekli Dijital Sinyal İşlemcisi
- (GC) Kazanç Kontrol

- Program Değişirme Düğmesi
- Çevre Dinleme Programları
- Düşük Batarya Uyarı Tonu
- Ayarlanabilir Uyarı Tonu
- Güç Geciktirme Özelliği
- Dahili Odyometre Sistemi
- 2 Mikrofonlu Uyarlamalı Yön
- (PC) Güç Kontrol
- MPO (Maksimum Güç Çıkışı) Yönetimi
- Pil Ölçüsü: 13
- Tam Dijital Programlanabilir
- Ses Kontrolü
- (TC) Ton Kontrolü
- Sabit Yönlü Konuşma Geliştirme Teknolojisi
- Telecoil (Opsiyonel)
- Otomatik T/M Anahtarı (İsteğe bağlı)



Özellikler ve İşlevler

BTE-JH12P

Sinyal İşleme Kanalı	12
Bant	32
Feedback yönetimi ve Gürültü Azaltıcı	●
I-COOL Akıllı Çok Çekirdekli Dijital Sinyal İşlemcisi	●
Kazanç Kontrol	●
Telecoil	○
Otomatik T/M Anahtarı	○
Çevre Dinleme Programları	4
Düşük Batarya Uyarı Tonu	●
Ayarlanabilir Uyarı Tonu	●
Güç Geciktirme Özelliği	●
Dahili Odyometre Sistemi	●
2 Mikrofonlu Uyarlamalı Yön	●
Güç Kontrol	●
MPO (Maksimum Güç Çıkışı) Yönetimi	●
Ses Kontrolü	●
Ton Kontrolü	●
Program Değiştirme Düğmesi	●
Pil	13
Sabit Yönlü Konuşma Geliştirme Teknolojisi	●
Mikrofon ve Telecoil Kaplama İşleme Teknolojisi	-
ERAC Bağlam Analizi Tabanlı WDRC Teknolojisi	-
Otomatik Kazanç Kontrolü	-
Pediyatrik, FM Sistemi	-

● Mevcut ○ İsteğe bağlı - Mevcut değil



Teknik Veri

BTE-JHD12P

Uyurma Aralığı	110dB
Tepe OSPL90 (dB SPL)	128±3dB
HFA OSPL90(Db SPL)	120±3dB
Tepe Kazancı (dB)	60±4dB
HFA Tam Kazanç (dB)	48±4dB
EQ Giriş Gürültüsü (dB)	≤28
Dahili Odyometre	●



UYARI

Küçük parçalardan dolayı boğulma riski taşımaktadır. Bu araç, bebeklerin, küçük çocukların ve zihinsel yetersizliği olan kişilerin takılması için tasarlanmamıştır.

ÖZEL NOT

Bu belgedeki bilgiler, her zaman bireysel durumlarda bulunmaları gerekmeyen ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir tabii olan mevcut teknik seçeneklerin genel açıklamalarını içerir. Bu nedenle gerekli özellikler ilgili sözleşmenin yapıldığı tarihte her durumda belirtilmelidir.